



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU.C-CN.CЩ18.B.01032

Серия RU № 0502225

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЩ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Факс: +7(499)164-97-54. Адрес электронной почты: certificat@vcot.info

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Айвелдер"
Место нахождения (адрес юридического лица): 127549, Россия, город Москва, ул. Костромская, д. 6, корп. 2, кв. 25. Адрес места осуществления деятельности: 127247, Россия, город Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 2. Телефон: +7(925)618-34-36. Факс: +7(495)483-11-61. Адрес электронной почты: info@iwelder.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "TECMEN ELECTRONICS CO., LTD"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, BUILDING D, NO.21 North Liuzhou Road, Xiaoliu Industry Park, Nanjing 210031, P.R. China

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Щитки защитные лицевые для сварки и аналогичных процессов торговой марки "TECMEN", модель TM14 с автоматическими светофильтрами ADF735S и ADF615J; автоматический светофильтр ADF730S для модели TM15 и автоматический светофильтр ADF825S для модели TM16. Продукция изготавливается в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 9004909000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы: № 0088/17, № 0089/17 от 31.05.2017 г., выданы ИЛ СИЗ ООО "МОНИТОРИНГ", аттестат аккредитации № RA.RU.21С340 от 15.09.2015 г., № 10134/1127, № 10134/1498 от 31.07.2017 г., выданы АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151 от 27.10.2016 г. Экспертное заключение № 78.01.09.-19/420 от 31.07.2017 г., выдано ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Акт о результатах анализа состояния производства от 11.11.2016 г. Схема сертификации: 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией

СРОК ДЕЙСТВИЯ 05.09.2017 ПО 04.09.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Богданов Сергей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

Богданов Матвей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

