



**EXTRA**  
**LINE**



**ВИБРОПРИСОСКА DIAM EX-16V**

[diamir.su](http://diamir.su)



# СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания	4
2. Краткое описание	4
3. Технические характеристики	5
4. Работа	7
5. Требования по технике безопасности	7
6. Гарантийные обязательства	8
7. Положение по оценке гарантийности/негарантийности	9

Тип	Обозначение	Артикул
<b>Виброприсоска</b>	<b>EX-16V</b>	<b>600132</b>



**EAC**

**Li-Ion**

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Виброприсоска серии EXTRA LINE является профессиональным оборудованием.

1.2 Перед эксплуатацией оборудования внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

1.3 При нарушении потребителем правил изложенных в настоящем руководстве, а также пунктов указанных в гарантийном талоне, оборудование гарантийному ремонту не подлежит. Возможен только платный ремонт.

## 2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Виброприсоска DIAM EX-16V – это многофункциональная машинка для укладки, выравнивания с вибрацией и переноски плитки. Специально разработана для манипуляций и подъёма плитки, не оставляет пятен на плитке. Используется для переноски и установки напольной и настенной плитки, что значительно повышает эффективность работы. Это устройство 2 в 1 – присоска и минивибратор. Предназначена для уплотнения основания и удаления воздуха из-под плитки во время укладки. Это обеспечивает идеальную адгезию плитки к полу или стене. Небольшой размер и легкий вес делает данный инструмент очень удобным в использовании. Постоянная и равномерно распределенная вибрация позволяет не повредить плитку, даже если в ней были выполнены отверстия или разрезы больших размеров.

Частота вибрации имеет 6-ти уровневую регулировку **2**, в соответствии с размером плитки. Значительно повышает эффективность работ.

Присоска представляет собой чашу из прочного алюминия, внутри которой помещена прочная резиновая нескользящая мембрана **1**, обеспечивающая разряжение необходимое для надежного удержания изделий весом до 30кг. Разряжение в ней (вакуум) создается и снимается одним нажатием ручки **4**. Эргономичная рукоятка разработана для большего удобства и безопасности работ.


Виброприсоска предназначена для работы с плиткой размером до 600х600 мм, при использовании на плитке большей площади, эффект вибрации снижается.

Работает виброприсоска от литий-ионного аккумулятора 7 (Li-ion) 16,8V, На корпусе сменного аккумулятора есть индикатор уровня заряда.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DIAM EX-16V
Напряжение аккумулятора	16,8 V
Регулировка частоты вибрации	6-ступенчатая
Частота вибрации	5000-12000 об/мин
Макс. размер плитки	до 600х600 мм
Грузоподъемность	до 30 кг
Артикул	600132
Комплектация	кейс, виброприсоска, аккумулятор (2шт.), блок зарядки, инструкция

# Виброприсоска EX-16V



## 4. РАБОТА

4.1 Плитка должна быть очищена от грязи и пыли.

4.2 Зарядите аккумулятор до полной зарядки.

4.3 Присоедините аккумулятор к виброприсоске.

4.4 Для включения нажмите и удерживайте 3-5 секунд кнопку включения **2**, далее для выбора силы вибрации нажимайте кнопку включения, будут загораться индикаторы силы вибрации.

4.5 Для выключения так же нажмите и удерживайте 3-5 секунд кнопку включения **2**. Если вы забыли выключить виброприсоску, она автоматически выключится через 30 минут.

4.6 Чтобы прикрепить присоску к плитке, прижмите плотно резиновую мембрану к плитке и нажмите на ручку **4**.

4.7 Для включения вибрации нажмите кнопку **3**.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Используйте только оригинальный аккумулятор и зарядное устройство.

5.2 Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур, диапазон рабочих температур аккумулятора от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ .

5.3 После работы очищайте от грязи и пыли виброприсоску, это увеличит срок службы.



*Температура окружающей среды во время зарядки аккумулятора должна составлять от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$*

### 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Продавец гарантирует исправную работу виброприсоски в течение двенадцати месяцев эксплуатации, если условия эксплуатации соответствовали руководству, виброприсоска не имеет механических повреждений и следов несанкционированного вмешательства. Гарантия на аккумуляторы входящие в комплект составляет шесть месяцев.

6.2 Гарантия не распространяется на быстро изнашиваемые части, в том числе на резиновую мембрану.

6.3 Продавец обязуется в течение гарантийного срока устранять все неисправности, возникшие не по вине потребителя.

6.4 При покупке оборудования, убедитесь в наличии штампа продавца, отметки даты выпуска и/или даты продажи, а так же отсутствии внешних повреждений.

6.5 Гарантийный срок в двенадцать месяцев исчисляется от даты изготовления в случае отсутствия штампа продавца с указанием даты продажи.

6.6 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания виброприсоски при наличии дефектов, возникших в результате нарушения правил эксплуатации, самостоятельного ремонта изделия.



#### 4. ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОЦЕНКЕ ГАРАНТИЙНОСТИ / НЕГАРАНТИЙНОСТИ

Наименование	Причины	Гарантия Да/Нет
Отсутствие фирменного гарантийного талона производителя	Нет документов, подтверждающих покупку товара	Нет
Неправильное или неполное заполнение гарантийного талона	Не подтверждается формальное право потребителя на гарантийное обслуживание	Нет
Истек срок гарантийного обслуживания	Истек срок гарантийного обслуживания	Нет
Несоответствие технических параметров виброприсоски паспортным данным	Производственный дефект	Да
Отсутствие каких-либо элементов в конструкции товара, предусмотренных комплектацией и условиями поставки машины	Производственный дефект	Да
Утерянные составляющие комплектации	Неправильное хранение	Нет
Износ изнашиваемых элементов: резиновая мембрана	Естественный износ	Нет

## Виброприсоска EX-16V

Повреждение вследствие воздействия огня или воды	Неправильное хранение	Нет
Отсутствие питания в электросети виброприсоски	Производственный дефект	Да
Признаки работы в тяжелом длительном режиме, несоответствующем товару	Неверное использование	Нет
Повреждения вызванные механическим способом (трещины, сколы и т.п.)	Неверное использование или хранение	Нет



# DIAM

Производство алмазного  
инструмента и оборудования

СЦ ООО «Диамир»  
М.О., г. Мытищи,  
Проектируемый проезд 4529,  
Владение 1А стр.1  
тел: (495)357-57-67  
vv@diamir.su

---

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: \_\_\_\_\_

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Дата продажи  
через торговую сеть: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_  
М.П.

***Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.***

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_



DIAM

**EXTRA**  

---

**LINE**



[diamir.su](http://diamir.su)