

PACKOUT™





PACKOUT™ модульная система хранения.

- ✓ Сконструирована с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки
- ✓ 113 кг грузоподъемность
- ✓ Рукоятка индустриального класса
- ✓ 228 мм усиленные колеса
- ✓ IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли.
- ✓ Усиленные металлом углы
- ✓ Усиленные металлом защелки
- ✓ Внутренний лоток с органайзером
- ✓ Специальное место для крепления ONE-KEY™ TICK™.

Состав:



Ящик на колесах



480 mm

410 mm

560 mm





- ✓ Сконструирована с использованием **ударопрочных полимеров** для долгого срока службы в условиях строительной площадки.



- ✓ **IP65** защита от попадания капель дождя и строительной пыли.



✓ **228 мм.** усиленные колеса

✓ **113 кг.** грузоподъемность

✓ **Металлическая ось для высокой надежности**





- ✓ Усиленные металлом защелки
- ✓ Усиленные металлом углы.
- ✓ Возможность использовать навесной замок
- ✓ Специальное место для крепления ONE-KEY™ TICK™



Возможность крепления сторонних грузов



Внутренний лоток с органайзером



Складная металлическая рукоятка индустриального класса



БОЛЬШОЙ КЕЙС



290 mm



560 mm

410 mm



- ✓ Усиленные металлом защелки
- ✓ Усиленные металлом углы.
- ✓ Возможность использовать навесной замок
- ✓ Специальное место для крепления ONE-KEY™ TICK™

Внутренний лоток с органайзером



КЕЙС



170 MM



560 MM

410 MM



- ✓ Сконструирован с использованием **ударопрочных полимеров** для долгого срока службы в условиях строительной площадки.



- ✓ **IP65** защита от попадания капель дождя и строительной пыли.



- ✓ Сконструирован с использованием **ударопрочных полимеров** для долгого срока службы в условиях строительной площадки.



- ✓ **IP65** защита от попадания капель дождя и строительной пыли.



- ✓ Усиленные металлом защелки
- ✓ Усиленные металлом углы.
- ✓ Возможность использовать навесной замок
- ✓ Специальное место для крепления ONE-KEY™ TICK™

Внутренний лоток с органайзером



ОГАНАЙЗЕР



120 mm



500 mm

380 mm



✓ **Степень защиты IP 65**

Надежная защита от воды и пыли

✓ **Возможность использовать навесной замок**

✓ **Съемные контейнеры**

Могут устанавливаться рядом с рабочим местом для быстрого доступа





120 mm



КОМПАКТНЫЙ ОГАНАЙЗЕР



✓ **Степень защиты IP 65**

Надежная защита от воды и пыли

✓ **Возможность использовать навесной замок**

✓ **Съемные контейнеры**

Могут устанавливаться рядом с рабочим местом для быстрого доступа





СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ





50 cm



40 cm



25 cm



- ✓ Материал изготовления - 1680D баллистический нейлон
- ✓ Ударопрочная модульная платформа
- ✓ Все нагруженные элементы металлические
- ✓ Прочная обрезиненная рукоятка



АДАПТЕР ДЛЯ HD BOX



